



Dr. Folker Kieser Kieferorthopäde Mitglied in zahlreichen Fachverbänden



Dr. Thanh-Ha Clarenbach Kieferorthopädin Mitglied in zahlreichen Fachverbänden

KIEFERROTHOPÄDIE?]

Die Kieferorthopädie umfasst die Erkennung, Vorbeugung sowie Therapie von Zahn- und Kieferfehlstellungen im Kindes-, Jugendund Erwachsenenalter. Sie ist ein Spezialgebiet innerhalb

der Zahnmedizin und erfordert eine mehrjährige universitäre Weiterbildung zum **Fachzahnarzt** für Kieferorthopädie. Erst dann trägt man die geschützte Berufsbezeichnung "Kieferorthopäde/ Kieferorthopädin".

Therapiekonzepte persönlich auf Sie ab.

Wir beraten Sie individuell und stimmen die

WAS UNS AUSZEICHNET

- Angenehme Praxisatmosphäre **Umfassendes Behandlungsspektrum**
- Fachzahnärzte Kieferorthopädie für alle Altersgruppen

Weiterbildungsberechtigung für

- **Modernste Hygienestandards** Innovative Ausstattung: Digitales Röntgen /
- Digitale Abformung (3D-Intraoral-Scan) Prophylaxe (Kieferorthopädische Zahnreinigung)
- Aktives Qualitätsmanagement für höchste Patientenzufriedenheit Professionelle Aufklärung und patienten-
- orientiertes Informationsmanagement







3. – 6. Lebensjahr

WANN ZUM KIEFERORTHOPÄDEN?

• Bei andauerndem Schnuller- oder Daumenlutschen und häufig offen stehendem Mund.

- Bei seitlichen oder frontalen Fehlverzahnungen im Schneide- oder Seitenzahnbereich (sog.
- Kreuzbissverzahnungen), die zu einem Abweichen des Unterkiefers führen. 6. – 8. Lebensjahr

· Bei vorzeitigem Verlust der Milchseitenzähne. • Bei großen Abständen zwischen den oberen

- und unteren Schneidezähnen. • Bei Störungen des Zahndurchbruchs bzw. großem Platzmangel für die bleibenden Zähne.
- Bei Kreuzbissverzahnungen im Schneide- oder Seitenzahnbereich.

• Jedes Kind sollte bis zum 10. Lebensjahr kieferorthopädisch untersucht werden, damit der bevorstehende Wachstumsspurt bei Bedarf

10. – 12. Lebensjahr

ausgenutzt werden kann. 14. - 18. Lebensjahr · Selbstverständlich können auch jetzt noch

Zahn- und Kieferfehlstellungen korrigiert werden.

· Jede Form der Zahnfehlstellung kann auch im Erwachsenenalter therapiert werden.

Ab dem 18. Lebensjahr

- Vor einer prothetischen Versorgung können Nachbarzähne oder Zähne im Gegenkiefer in eine regelgerechte Position verschoben
- werden, aber auch ein vollständiger kieferorthopädischer Lückenschluss kann nach Zahnverlust sinnvoll sein. · Bei ausgeprägten Kieferfehlstellungen ist häufig eine Zusammenarbeit zwischen dem Kieferorthopäden und Kieferchirurgen erforderlich.
- Jedes Kind sollte bis zum 10. Lebensjahr kieferorthopädisch

untersucht werden.



KIEFERORTHOPÄDEN



8-12 Uhr

SPRECHZEITEN

Weitere Termine nach Vereinbarung.

Mo – Do 8-12 Uhr & 15-18 Uhr



[KIESER & CO]

KIEFERORTHOPÄDEN

[OR-Code nehmen]

scannen und Kontakt auf-

Zwinglistr. 4-6

42275 Wuppertal

627, 628, 632, 637, 644, SB67

ANFAHRT

Buslinien:

von W.-Barmen

Tel: 0202 55 46 39

Fax: 0202 55 09 37

Parkhäuser: Conti Parkhaus Alter Markt: Steinweg 2, 42275 Wuppertal Q-Park Rathaus / Markt:

332, 604, 608, 610, 611, 614, 617, 624,

Große Flurstr. 41, 42275 Wuppertal

praxis@kfo-kieser.de

www.kfo-kieser.de

[Für Ihre Zähne stehen wir gerade.]

[1] Erstberatung

Bei diesem Termin wird zunächst die Behandlungsnotwendigkeit festgestellt. Sie erhalten eine Information über die Therapiedauer, die Kosten sowie die Geräte, die zum Einsatz

kommen.

Um eine individuelle Behandlungsplanung machen zu können, werden die diagnostischen Basisunterlagen

erstellt. Dazu gehören: Abformung beider Kiefer, Gesichtsfotos, digitale Anfangsröntgenbilder

[2] Diagnostik

[3] Planbesprechung

Hier werden Ihnen in einem ausführlichen Gespräch die Ergebnisse der Diagnostik digital erläutert, die sich daraus erschließende Therapie umfassend vorgestellt und die Behandlungsgeräte einzeln visualisiert. Außerdem werden Ihnen die Kosten transparent

und detailliert erklärt.

In diesem Termin erhalten Sie eine Dokumentationsmappe zu allen vorher besprochenen Punkten. [4] Aktive Behandlung

In der aktiven Behandlungsphase findet die eigentliche Korrektur der Zahnfehlstellung statt.

[5] Stabilisierung des Ergebnisses

Um einen langfristigen Erfolg zu garantieren, sollten nach Abschluss der Behandlung zwingend Halteklammern bzw. sog. festsitzende Retainer das Behandlungsergebnis stabilisieren.

~



Beratung auf Augenhöhe: Gemeinsam legen wir die geeignete Behandlungsmethode für Sie fest.

BEHANDLUNGSGERÄTE





Die lose Zahnspange ist ein Sammelbegriff für alle herausnehmbaren Behandlungsgeräte, die nicht fest mit den Zähnen verbunden sind. Bei der Therapie sind wir auf die Mitarbeit unserer Patienten angewiesen, da eine nachhaltige Wirkung immer auch eine ausreichende Tragezeit voraussetzt. Die lose Zahnspange ist auf Wunsch individualisierbar und wird vorwiegend im frühen Kindesalter und als Retentionsgerät verwendet.



Die Therapie mit einer festen Zahnspange bietet das größte Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Komplexe Zahnbewegungen und umfangreiche Zahnregulierungen können präzise durchgeführt werden. Maximale Ästhetik und Komfort während der Behandlung gewährleisten wir durch eine Auswahl modernster Brackets.



Zahnspange

Innenliegende

Die festsitzende Klammer an der Innenseite der Zähne ist ein äußerst attraktives Behandlungsmittel, um auch komplexe und schwierige Zahnfehlstellungen erfolgreich zu behandeln. Die unsichtbare Möglichkeit der Therapie nutzen insbesondere Patienten, welche die ästhetischen Einschränkungen einer festen außenliegenden Zahnspange nur schlecht mit ihrem alltäglichen Leben vereinbaren können.



Transluzente, dadurch fast unsichtbare Keramikbrackets sind eine ästhetische Alternative zu konventionellen Metallbrackets. Sie sind äußerst diskret, verfärben sich heute nicht mehr und sind komfortabel durch eine glatte Oberfläche.




Durchsichtige Schienen

Kleinere Behandlungsaufgaben lassen sich mit transparenten, herausnehmbaren Schienen (sog. Alignern) erfolgreich angehen. Das Behandlungsziel wird so schonend in kleinen Schritten erreicht. Zum Essen und zur Reinigung werden die Schienen herausgenommen.



Moderne Verankerung / Mini-Pins Bei bestimmten Indikationen kommt

in unserer Praxis ein modernes, schmerzfreies Verankerungssystem zum Einsatz. Dabei bringen wir Piercing-ähnliche kleine Schrauben in den Kieferknochen ein, so dass die zu bewegenden Zähne ohne eine ungewünschte Gegenreaktion der anderen Zähne perfekt in die Zielposition verschoben werden können. Die Apparatur verbleibt nur für einen überschaubaren Zeitraum der Behandlung im Mund.



bilisieren, wird in der sogenannten Retentionsphase ein kleiner Drahtbogen (Retainer) nicht sichtbar von hinten gegen die Zähne geklebt. Findet diese Retention nicht statt, können sich die Zähne innerhalb kurzer Zeit wieder verschieben – was man mit dem Fachbegriff Rezidiv bezeichnet. Im Unterkiefer ist die Fixierung der Frontzähne besonders wichtig, da dort die Rezidivgefahr am größten ist.



Behandlungsmittel und enorme materialtechnische Fortschritte ermöglichen heute gänzlich unsichtbare Therapien.



jede Altersbeschränkung möglich, auch jenseits des 60. Lebensjahres! Welche Behandlungsmethode für Sie am effektivsten ist erläutern wir ausführlich

einem persönlichen Beratungsgespräch.



gehören auch interdisziplinäre Therapieansätze an der Schnittstelle zu

Prothetik Kieferchirurgie

Parodontologie

- Schnarchtherapie



TERMINE UNTER



0202 55 46 39 praxis@kfo-kieser.de





[Für Ihre Zähne stehen wir gerade.]